



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TUBCUT 160

Cortadora de tubos de cartón automática

Pantalla táctil a color

Detección de errores

Freno de parada automático

Expulsión automática

Contador automático

Control por servomotor







SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TUBCUT 160

Cortadora de tubos de cartón automática



En la cortadora de tubos de cartón NAV TUBCUT 160, el ajuste de la longitud de corte se realizan con precisión mediante un controlador PLC . La interfaz HMI y el sistema operativo exclusivo son muy intuitivos, fáciles de usar.

El tubo de cartón gira automáticamente mediante el mandril de agarre.

La longitud del tubo de cartón se controla mediante un servomotor, lo que garantiza una longitud precisa del tubo de cartón cortado.

La cuchilla corta por la acción del giro del tubo de cartón.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV TUBCUT 160

Cortadora de tubos de cartón automática



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	NAV TUBCUT 160
Longitud del eje de máquina	1600 mm.
Cuchillas	Un juego
Diámetros de eje central	3" /2" /1,5" / ó personalizadas
Longitud de corte	De 1 a 1600 mm.
Modo de carga del tubo	Carga manual
Modo de descarga del tubo	Descarga automática
Alimentación eléctrica	380V /50 Hz
Dimensiones	2550 x 700 x 1000